

LED LENSER®

WER
BEA
RTI
KEL
2015

 LEATHERMAN®

GESCHENKE – DIE ERHABENSTE FORM DER WERBUNG

Schlichte Anmut und technische Perfektion bis ins Detail bestimmen die Formensprache unserer Produkte. Die Faszination, die daraus entsteht, werden Sie auf den folgenden Seiten spüren.

Sie werden es schwer haben sich zu entscheiden, doch seien Sie unbesorgt. Sie treffen stets die richtige Wahl. Jedes unserer Produkte folgt dem Grundsatz, einfachste Handhabung und ergonomische Gestaltung in ästhetischer Form zu vereinen.

Mit modernsten Lasern gestalten wir die Produkte ganz nach Ihren Wünschen. Mit Ihrem Logo oder Ihrer Werbebotschaft auf dem Produkt, setzen Sie Akzente, die Ihren Kunden im Gedächtnis bleiben. Mit diesen Produkten verschenken Sie nicht einfach etwas - Sie legen Zeugnis ab, von Ihrem guten Geschmack und von der Wertschätzung, die Sie Ihren Kunden entgegenbringen. Und eins können wir Ihnen jetzt schon versprechen: Sie werden Eindruck machen!



Änderungen, Farbänderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten

LED LENSER®

LED LENSER® EXKLUSIV KOMBOPACKS SET 1	Seite 4
LED LENSER® KOMBOPACKS SET 2 SET 3	Seite 5
LED LENSER® EXKLUSIV HEADLAMPS SEO 3 BLAU	Seite 7
LED LENSER® EXKLUSIV K-SERIE K2L	Seite 8
LED LENSER® EXKLUSIV T-SERIE P5E TT BLACK	Seite 9

LED LENSER® SCHLÜSSELLAMPEN V8 V9	Seite 11
LED LENSER® SCHLÜSSELLAMPEN K-SERIE K1 K1L	Seite 12
LED LENSER® SCHLÜSSELLAMPEN K-SERIE K2 K3	Seite 13
LED LENSER® SCHLÜSSELLAMPEN P-SERIE P2 BM P3 BM P4 BM	Seite 14
LED LENSER® SCHLÜSSELLAMPEN P-SERIE P3 AFSP	Seite 15

LED LENSER® HANDLAMPEN P-SERIE P5.2 P6.2 P7.2 P5R.2	Seite 16
LED LENSER® HANDLAMPEN M-SERIE M3R	Seite 18
LED LENSER® HANDLAMPEN M-SERIE M1 M5	Seite 19
LED LENSER® HANDLAMPEN T-SERIE T²	Seite 20
LED LENSER® HANDLAMPEN T-SERIE TT	Seite 21
LED LENSER® HANDLAMPEN F-SERIE F1 WHITE	Seite 22
LED LENSER® HANDLAMPEN F-SERIE F1 F1R	Seite 23
LED LENSER® HANDLAMPEN X-SERIE X21.2 X21R.2	Seite 24

LED LENSER® STIRNLAMPEN H-SERIE SEO 3	Seite 26
LED LENSER® STIRNLAMPEN H-SERIE SEO 5 SEO 7R	Seite 27
LED LENSER® STIRNLAMPEN H-SERIE H7.2 H7R.2	Seite 28
LED LENSER® STIRNLAMPEN H-SERIE H3 H5	Seite 29

LEATHERMAN®

LEATHERMAN® POCKETTOOLS SQUIRT ES4 SQUIRT PS4	Seite 32
LEATHERMAN® POCKETTOOLS MICRA	Seite 33
LEATHERMAN® POCKETTOOLS STYLE CS STYLE PS	Seite 35

LEATHERMAN® MULTITOOLS FREESTYLE	Seite 36
LEATHERMAN® MULTITOOLS SKELETOOL SKELETOOL CS	Seite 37
LEATHERMAN® MULTITOOLS WAVE	Seite 38
LEATHERMAN® MULTITOOLS WINGMAN SIDEKICK	Seite 40
LEATHERMAN® MULTITOOLS REBAR	Seite 41

LED LENSER® DESIGN AWARDS & PATENTE	Seite 42
LED LENSER® TECHNOLOGIE	Seite 44
LED LENSER® VERPACKUNGSBEISPIELE	Seite 46
LEATHERMAN® VERPACKUNGSBEISPIELE	Seite 47

EXKLUSIV

ausschließlich über den Werbemittelhandel erhältlich!

ZWEI STARKE MARKEN – EINE GESCHENKBOX

LEATHERMAN® WINGMAN

Abisolierklinge, Dosenöffner, Drahtschneider,
Holz-/Metallfeile, Kapselheber,
kleiner und mittlerer Schraubendreher, Kombimesser
Kreuzschlitzschraubendreher, Lineal, normale Zange,
Packetöffner, Schere, Spitzzange

LED LENSER® P5E

Länge: 100 mm, Gewicht: 62 g
Lumen: 25 lm*, Leuchtweite: 75 m*

Geschenkkarton:

160 mm x 125 mm x 60 mm

Art. Nr.: 1402-Set

SET 1 EXKLUSIV



SET 2

LEATHERMAN® STYLE PS

Drahtschneider, Kreuzschlitzschraubendreher,
Karabiner/Kapselheber, Nagelfeile,
normale Zange, Pinzette, Schere, Spitzzange

LED LENSER® K1

Länge: 43 mm, Gewicht: 10 g
Lumen: 17 lm*, Leuchtweite: 16 m*

Geschenkkarton:

145 mm x 95 mm x 35 mm

Art. Nr.: 1400-Set



SET 3

LEATHERMAN® FREESTYLE

420HC Kombiklinge, Drahtschneider,
Hartdrahtschneider, normale Zange,
Spitzzange

LED LENSER® F1

Länge: 88 mm, Gewicht: 69 g
Lumen: 400 lm*, Leuchtweite: 100 m*

Geschenkkarton:

160 mm x 125 mm x 60 mm

Art. Nr.: 1403-Set



* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Batterien. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Batterien. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.

BLAU
SE03
EXKLUSIV

EXKLUSIV
ausschließlich über den Werbemittelhandel erhältlich



BLAU
HELL
VIELSEITIG



Werbeanbringung

LED LENSER SE03

Art.-Nr.	6003-B
Gewicht	105 g
Leuchtdauer	40 h**
Lichtstrom	100 lm*
Leuchtweite	100 m*
Batterien	3 x AAA 1,5 V

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang
1 Satz Batterien
1 Kopfband
1 Karabinerhaken

Features
Advanced Focus System
 (mit Reflektorlinse)
Smart Light Technology (SLT)
 (Power / Low Power / Signal)
Schwenkbarer Kopf
Blendfreies rotes LED-Licht

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge	16 mm
Höhe	5 mm



Verpackung ähnlich wie Abb.

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung (Power mit weißer LED) beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline Batterien. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.
 ** Durchschnittliche Leuchtdauer, gemessen in der niedrigsten Stufe (Signal), bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

ERLESENE PRODUKTE AUSSCHLISSLICH FÜR DEN WERBEMITTELHANDEL

EXKLUSIV

K2L
EXKLUSIV

LED LENSER K2L	
Art.-Nr.	8202-L
Länge	60 mm
Gewicht	21 g
Leuchtdauer	5,5 h**
Lichtstrom	25 lm*
Leuchtweite	20 m*
Batterien	4 x AG13
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien
Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)	
Gravurplatte	
Länge	13 mm
Höhe	4 mm
Lightring	
Länge	7 mm
Höhe	1,2 mm



Originalgröße



Vertrieb ausschließlich mit Werbeanbringung

LED LENSER P5E	
Art.-Nr.	8405-E
Länge	100 mm
Gewicht	62 g
Leuchtdauer	20 h**
Lichtstrom	25 lm*
Leuchtweite	75 m*
Batterien	1 x AA 1,5 V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Gürteltasche 1 Handschlaufe
Features	Advanced Focus System (mit Reflektorlinse) Speed Focus® (stufenlose Fokussierung)
Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)	
Länge	23 mm
Höhe	5 mm



P5E
EXKLUSIV

TT
EXKLUSIV

NEU



LED LENSER TT	
Art.-Nr.	9804-N
Länge	116 mm
Gewicht	132 g
Leuchtdauer	30 h**
Lichtstrom	280 lm*
Leuchtweite	220 m*
Batterien	3 x AAA 1,5 V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Gürteltasche 1 Handschlaufe
Features	Advanced Focus System (mit Reflektorlinse) Dynamic Switch (Power / Low Power / Defence Strobe) Turning Focus (stufenlose Drehfokussierung)
Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)	
Länge	30 mm
Höhe	6 mm

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen beim Einschalten mit einem frischen Alkaline - Batteriesatz. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.
** Durchschnittliche Leuchtdauer bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline Batterien. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.
** Durchschnittliche Leuchtdauer, gemessen in der niedrigsten Stufe, bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.



KLEIN
EFFEKTIV
FORMVOLLENDET

V8

LED LENSER® V8	
Art.-Nr.	7553
Länge	66 mm
Gewicht	19 g
Leuchtdauer	9 h**
Lichtstrom	12 lm*
Leuchtweite	16 m*
Batterien	3 x AG13
Verpackung	Geschenkbbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien
Werbeanbringung (ab 50 Stk.)	
Länge	35 mm
Höhe	6 mm

MICROLAMPEN MIT
KULTSTATUS



V9
micro



LED LENSER® V9 MICRO	
Art.-Nr.	7513
Länge	53 mm
Gewicht	11 g
Lichtstrom	15 lm*
Leuchtweite	16 m*
Batterien	4 x AG3
Verpackung	Geschenkbbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien
Werbeanbringung (ab 50 Stk.)	
Länge	30 mm
Höhe	5 mm



* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen beim Einschalten mit einem frischen Alkaline - Batteriesatz. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.
** Durchschnittliche Leuchtdauer bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

MINITASCHENLAMPEN MIT SCHLÜSSELERLEBNIS

K-SERIE

LED LENSER® K1

Art.-Nr.	8201-P (Pink)
Art.-Nr.	8201 (Schwarz)
Länge	43 mm
Gewicht	10 g
Lichtstrom	17 lm*
Leuchtweite	16 m*
Batterien	4 x AG3

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Satz Batterien
1 Schlüsselring**

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge	12 mm
Höhe	2,5 mm



K1

LED LENSER® K2

Art.-Nr.	8202
Länge	52 mm
Gewicht	20 g
Lichtstrom	25 lm*
Leuchtweite	20 m*
Batterien	4 x AG13

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Satz Batterien
1 Schlüsselring**

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge	13 mm
Höhe	4 mm



K2

K1L

LED LENSER® K1L

Art.-Nr.	8201-L
Länge	48 mm
Gewicht	10 g
Lichtstrom	15 lm*
Leuchtweite	15 m*
Batterien	4 x AG3

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Satz Batterien
1 Schlüsselring**

Werbeanbringung (ab 50 Stk.)

Gravurplatte

Länge	12 mm
Höhe	2,5 mm



K3

LED LENSER® K3

Art.-Nr.	8313
Länge	71 mm
Gewicht	29 g
Lichtstrom	15 lm*
Leuchtweite	33 m*
Batterien	4 x AG13

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Satz Batterien
1 Schlüsselring**

Features **Speed Focus®**
(stufenlose Fokussierung)

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge	14 mm
Höhe	4 mm



* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen beim Einschalten mit einem frischen Alkaline - Batteriesatz. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen beim Einschalten mit einem frischen Alkaline - Batteriesatz. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.

P2BM



P3BM



P4BM



P-SERIE

SCHLÜSSELLEUCHE MIT FLUTLICHT-CHARAKTER

Lichtstrom
75 lm*
Leuchtweite
120 m*

LED LENSER P2BM

Art.-Nr. **8402**
Länge **103 mm**
Gewicht **36 g**
Leuchtdauer **7 h****
Lichtstrom **16 lm***
Leuchtweite **25 m***
Batterien **1 x AAA 1,5 V**

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Satz Batterien
1 Schlüsselring
1 Handschlaufe
1 Gürteltasche**

Features **Turning Focus**
(stufenlose Drehfokussierung)

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge **27 mm**
Höhe **5 mm**

LED LENSER P3BM

Art.-Nr. **8403**
Länge **96 mm**
Gewicht **35 g**
Leuchtdauer **7 h****
Lichtstrom **16 lm***
Leuchtweite **31 m***
Batterien **1 x AAA 1,5 V**

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Satz Batterien
1 Schlüsselring
1 Handschlaufe
1 Gürteltasche**

Features **Speed Focus®**
(stufenlose Fokussierung)

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge **25 mm**
Höhe **5 mm**

LED LENSER P4BM

Art.-Nr. **8404**
Länge **147 mm**
Gewicht **53 g**
Leuchtdauer **8,5 h****
Lichtstrom **18 lm***
Leuchtweite **25 m***
Batterien **2 x AAA 1,5 V**

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Satz Batterien
1 Handschlaufe
1 Gürteltasche
1 Clip**

Features **Turning Focus**
(stufenlose Drehfokussierung)

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge **37 mm**
Höhe **5 mm**

P3
AFS P



LED LENSER P3 AFS P

Art.-Nr. **8403-AP**
Länge **90 mm**
Gewicht **35 g**
Leuchtdauer **1,1 h****
Lichtstrom **75 lm***
Leuchtweite **120 m***
Batterien **1 x AAA 1,5 V**

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Satz Batterien
1 Handschlaufe
1 Gürteltasche
1 Clip**

Features **Advanced Focus System**
(mit Reflektorlinse)

Speed Focus®
(stufenlose Fokussierung)

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge **25 mm**
Höhe **5 mm**

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem frischen Alkaline - Batteriesatz.
Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.

** Durchschnittliche Leuchtdauer bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit einem frischen Alkaline - Batteriesatz.
Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.

** Durchschnittliche Leuchtdauer bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

SYMBIOSE AUS DESIGN UND FUNKTION

P-SERIE



P5.2



P6.2



P7.2



Rechargeable

P5R.2

DIE P-SERIE IN DER ÜBERSICHT

	LED LENSER P5.2	LED LENSER P6.2	LED LENSER P7.2	LED LENSER P5R.2
Art.-Nr.	9405	9406	9407	9405-R
Länge	113 mm	163 mm	130 mm	117 mm
Gewicht	80 g	115 g	175 g	75 g
Leuchtdauer	5 h**	25 h**	50 h**	12 h**
Lichtstrom	140 lm*	200 lm*	320 lm*	270 lm*
Leuchtweite	120 m*	120 m*	260 m*	240 m*
Batterien	1 x AA 1,5 V	2 x AA 1,5 V	4 x AAA 1,5 V	1 x AA Li-Ion
Verpackung	Geschenkbox	Geschenkbox	Geschenkbox	Koffer
Lieferumfang	1 Batterie 1 Handschlaufe 1 Gürteltasche	1 Batterie 1 Handschlaufe 1 Gürteltasche	1 Batterie 1 Handschlaufe 1 Gürteltasche	1 Akku 1 Floating Charge System mit 1 USB-Ladekabel und 1 Ladehalterung 1 Intelligent Clip 1 Handschlaufe
Features	Advanced Focus System (mit Reflektorlinse) Speed Focus® (stufenlose Fokussierung)	Advanced Focus System (mit Reflektorlinse) Speed Focus® (stufenlose Fokussierung)	Advanced Focus System (mit Reflektorlinse) Speed Focus® (stufenlose Fokussierung) Dynamic Switch (Boost, Power, Low Power)	Wiederaufladbar Smart Light Technology (Power, Low Power, Defence Strobe) Advanced Focus System (mit Reflektorlinse) Speed Focus® (stufenlose Fokussierung)

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge	28 mm	75 mm	30 mm	35 mm
Höhe	4,5 mm	5 mm	6 mm	5 mm

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung beim Einschalten mit vollständig aufgeladenen Akkus (P5R.2) bzw. frischen Alkaline Batterien. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Akkus/Batterien um +/- 15 % abweichen.
** Durchschnittliche Leuchtdauer in der niedrigsten Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

HIGH TECH TRIFFT DESIGN

Unterschiedliche Situationen erfordern individuelle Lichtprogramme. Eigens dafür kreierten unsere Lichtdesigner die Smart Light Technology. Die Basis bilden computeroptimierte Microcontroller, die Bestandteile aller Produkte der M-Serie (Microcontroller) sind.

M3R

NEU

LED LENSER M3R

Art.-Nr.	8303-R
Länge	100 mm
Gewicht	45 g
Leuchtdauer	6 h**
Lichtstrom	220 lm*
Leuchtweite	130 m*
Batterien	1 x Li-Ion 3,7 V

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Akku
1 Ladegerät
1 Clip**

Features **Aufladbar
Advanced Focus System
(mit Reflektorlinse)
Smart Light Technology
(Power / Low Power / Defence Strobe)
Speed Focus®
(stufenlose Fokussierung)**

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge	27 mm
Höhe	5 mm



Rechargeable



* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung (Power) beim Einschalten mit einem vollständig aufgeladenen Akku. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Akku um +/- 15 % abweichen können.
** Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe (Low-Power) bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

LED LENSER M1

Art.-Nr.	8301
Länge	97 mm
Gewicht	65 g
Leuchtdauer	7 h**
Lichtstrom	300 lm*
Leuchtweite	140 m*
Batterien	1 x CR123A

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Batterie
1 Gürteltasche
1 Handschlaufe**

Features **Advanced Focus System
(mit Reflektorlinse)
Smart Light Technology
(Power / Low Power / Defence Strobe)
Speed Focus®
(stufenlose Fokussierung)**

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge	23 mm
Höhe	6 mm

M1



M5



LED LENSER M5

Art.-Nr.	8305
Länge	111 mm
Gewicht	70 g
Leuchtdauer	8 h**
Lichtstrom	140 lm*
Leuchtweite	120 m*
Batterien	1 x AA 1,5 V

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Batterie
1 Gürteltasche
1 Handschlaufe**

Features **Advanced Focus System
(mit Reflektorlinse)
Smart Light Technology
(Power / Low Power / Defence Strobe)
Speed Focus®
(stufenlose Fokussierung)**

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge	38 mm
Höhe	6 mm

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung (Power) beim Einschalten mit einer frischen Lithium/Alkaline Batterie. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.
** Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe (Low Power) bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

PREIS-LEISTUNGS-SIEGER
IN UNSEREM SORTIMENT

T-SERIE

LED LENSER[®] T²

Art.-Nr.	9802
Länge	115 mm
Gewicht	98 g
Leuchtdauer	30 h**
Lichtstrom	240 lm*
Leuchtweite	180 m*
Batterien	3 x AAA 1,5 V

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Satz Batterien
1 Handschlaufe**

Features **Dynamic Switch
(Power / Low Power)**

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge	28 mm
Höhe	5 mm



LED LENSER[®] TT

Art.-Nr.	9804
Länge	116 mm
Gewicht	132 g
Leuchtdauer	30 h**
Lichtstrom	280 lm*
Leuchtweite	220 m*
Batterien	3 x AAA 1,5 V

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Satz Batterien
1 Roll Protection
1 Handschlaufe**

Features **Advanced Focus System
(mit Reflektorlinse)
Dynamic Switch
(Power / Low Power / Defence Strobe)
Turning Focus
(stufenlose Drehfokussierung)**

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge	30 mm
Höhe	6 mm



* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung (Power) beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline Batterien.
Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.

** Durchschnittliche Leuchtdauer gemessen in der niedrigsten Einstellung (Low Power) bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung (Power) beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline Batterien.
Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.

** Durchschnittliche Leuchtdauer gemessen in der niedrigsten Einstellung (Low Power) bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

Überflieger im Pocket-Format

extrem hell, extrem klein, extrem leistungstark

F-SERIE

LED LENSER® F1 WHITE

Art.-Nr.	8701-C
Länge	88 mm
Gewicht	69 g
Leuchtdauer	3,5 h**
Lichtstrom	500 lm*
Leuchtweite	100 m*
Batterien	1 x Li-Ion CR123A

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Batterie, 1 Designring, 1 Tacticalring, 1 Clip, 1 Pflagetuch, 1 Reinigungspinsel, 1 Ersatz O-Ring, 1 Handschlaufe**

Features **Reflektorlinse
Smart Light Technology
(Power / Low Power / Defence Strobe)
Wasserdicht nach IPX8
(Schutz gegen dauerndes Untertauchen)**

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Griff	
Länge	27 mm
Höhe	7 mm

Gravurplatte	
Länge	15 mm
Höhe	3 mm

F1
WHITE

NEU



LED LENSER® F1

Art.-Nr.	8701
Länge	88 mm
Gewicht	69 g
Leuchtdauer	3,5 h**
Lichtstrom	400 lm*
Leuchtweite	100 m*
Batterien	1 x Li-Ion CR123A

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Batterie, 1 Designring, 1 Tacticalring, 1 Clip, 1 Pflagetuch, 1 Reinigungspinsel, 1 Ersatz O-Ring, 1 Handschlaufe**

Features **Reflektorlinse
Smart Light Technology
(Power / Low Power / Defence Strobe)
Wasserdicht nach IPX8
(Schutz gegen dauerndes Untertauchen)**

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Griff	
Länge	27 mm
Höhe	7 mm

Gravurplatte	
Länge	15 mm
Höhe	3 mm

F1



F1R

NEU

LED LENSER® FIR

Art.-Nr.	8701-R
Länge	115 mm
Gewicht	120 g
Leuchtdauer	60 h**
Lichtstrom	1000 lm*
Leuchtweite	160 m*
Batterien	1 x Li-Ion 18650

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Akku, 1 Ladegerät, 1 Designring, 1 Tacticalring, 1 Clip, 1 Pflagetuch, 1 Reinigungspinsel, 1 Ersatz O-Ring, 1 Handschlaufe**

Features **Aufladbar
Reflektorlinse
Smart Light Technology
(High Power / Power / Low Power)
Wasserdicht nach IPX8
(Schutz gegen dauerndes Untertauchen)**

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge	26 mm
Höhe	5 mm

Rechargeable



* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung (Power) beim Einschalten mit einer frischen Lithium Batterie.

Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterie um +/- 15 % abweichen.

** Durchschnittliche Leuchtdauer gemessen in der niedrigsten Einstellung (Low Power) bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung (High Power F1R, Power F1) beim Einschalten mit vollständig aufgeladenem Akku (F1R) bzw. mit einer frischen Lithium Batterie (F1). Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Akkus (F1R)/Batterie (F1) um +/- 15 % abweichen.

** Durchschnittliche Leuchtdauer gemessen in der niedrigsten Einstellung (Low Power) bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

LED LENSER X21.2

Art.-Nr.	9421
Länge	397 mm
Gewicht	1400 g
Leuchtdauer	100 h**
Lichtstrom	1600 lm*
Leuchtweite	600 m*
Batterien	4 x D 1,5 V

Verpackung **Transportkoffer**

Lieferumfang **1 Satz Batterie
1 Tragegurt**

Features **Advanced Focus System**
(mit Reflektorlinse)
Smart Light Technology
(Power / Low Power / Defence Strobe)
Speed Focus®
(stufenlose Fokussierung)
X-LENS Technology
(Multi-Linsen-Technik)

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge	150 mm
Höhe	8 mm

LED LENSER X21R.2

Art.-Nr.	9421-R
Länge	406 mm
Gewicht	1300 g
Leuchtdauer	40 h**
Lichtstrom	3200 lm*
Leuchtweite	700 m*
Batterien	1 x Safety Ytrion Cell

Verpackung **Transportkoffer**

Lieferumfang **1 Ladehalterung, 1 magnetisches Ladegerät (Floating Charge System Pro), 1 Netzteil, 1 wiederaufladbares Batteriepack (Safety Ytrion Cell), 1 Rollschutz, 1 Stativhalter**

Features **Aufladbar**
Advanced Focus System
(mit Reflektorlinse)
Smart Light Technology PRO
(Boost / Power / Low Power)
Fast Action Switch
(Schnellauswahl der Lichtfunktionen)
Speed Focus®
(stufenlose Fokussierung)
X-LENS Technology
(Multi-Linsen-Technik)
Ladeanzeige
Orientierungslicht
360° Power Indicator

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge	150 mm
Höhe	8 mm



SENSATIONELLE LICHTLEISTUNG ZUKUNFTSWEISENDE TECHNIK: X-SERIE

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung (Boost X21R.2, Power X21.2) beim Einschalten mit vollständig aufgeladenen Akkus (X21R.2) bzw. frischen Alkaline Batterien (X21.2). Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien/Akkus um +/- 15 % abweichen können.

** Durchschnittliche Leuchtdauer der niedrigsten Stufe (Low Power) bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

HANDS FREE
FEEL FREE

H-SERIE



NEU



Exklusiv für den
Werbemittelhandel!
Siehe S. 7



NEU

SE03

LED LENSER SE03

Art.-Nr. Orange 6004
Art.-Nr. Grün 6003
Art.-Nr. Blau 6003-B
Gewicht 105 g
Leuchtdauer 40 h**
Lichtstrom 100 lm*
Leuchtweite 100 m*
Batterien 3 x AAA 1,5 V

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Satz Batterien
1 Kopfband
1 Karabinerhaken**

Features **Advanced Focus System**
(mit Reflektorlinse)
Smart Light Technology (SLT)
(Power / Low Power / Signal)
Schwenkbarer Kopf
Blendfreies rotes LED-Licht

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge **14 mm**
Höhe **4 mm**

SE05



LED LENSER SE05

Art.-Nr. Rot 6006
Art.-Nr. Grau 6005
Gewicht 105 g
Leuchtdauer 25 h**
Lichtstrom 180 lm*
Leuchtweite 120 m*
Batterien 3 x AAA 1,5 V

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Satz Batterien
1 Kopfband
1 Karabinerhaken**

Features **Advanced Focus System**
(mit Reflektorlinse)
Smart Light Technology (SLT)
(Power / Dimm Memory / Signal)
Schwenkbarer Kopf
Blendfreies rotes LED-Licht

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge **14 mm**
Höhe **4 mm**

Werbeanbringung (alle SE0-Modelle)
Kopf (ab 50 Stk.)



LED LENSER SE07R

Art.-Nr. Blau 6007-R
Gewicht 93 g
Leuchtdauer 20 h**
Lichtstrom 220 lm*
Leuchtweite 130 m*
Batterien Li-Ion Akku

Verpackung **Geschenkbox**

Lieferumfang **1 Akku Pack
1 Ladegerät
1 Kopfband
1 Karabinerhaken**

Features **Wiederaufladbar**
Advanced Focus System
(mit Reflektorlinse)
Smart Light Technology (SLT)
(Power | Dim Memory 15% - 100% | Opti-
sense | Signal | Constant Current Mode |
Energy Saving Mode)
OPTISENSE Technology
(Abblend-Automatik)
Schwenkbarer Kopf
Blendfreies rotes LED-Licht

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge **14 mm**
Höhe **4 mm**

SE07R

Rechargeable



* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen mit weißer LED in der hellsten Einstellung (Power) beim Einschalten mit einem Satz frischer Alkaline Batterien. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien um +/- 15 % abweichen können.

** Durchschnittliche Leuchtdauer, gemessen in der niedrigsten Stufe (Signal), bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen mit weißer LED in der hellsten Einstellung (Power) beim Einschalten mit vollständig aufgeladenen Akkus (SE07R) bzw. frischen Alkaline Batterien (SE05). Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien/Akkus um +/- 15 % abweichen können.

** Durchschnittliche Leuchtdauer, gemessen in der niedrigsten Stufe (Signal SE05 und Energy Saving Mode SE07R), bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.



H7.2
H7R.2

Abb. H7.2 / H7R.2



Rechargeable



LED LENSER H7.2	
Art.-Nr.	7297
Gewicht	165 g
Leuchtdauer	60 h**
Lichtstrom	250 lm*
Leuchtweite	160 m*
Batterien	4 x AAA 1,5 V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Karabinerhaken
Features	Advanced Focus System (mit Reflektorlinse) Smart Light Technology (SLT) (Power / Low Power / Signal) Schwenkbarer Kopf
Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)	
Länge	30 mm
Höhe	15 mm

LED LENSER H7R.2	
Art.-Nr.	7298
Gewicht	165 g
Leuchtdauer	60 h**
Lichtstrom	300 lm*
Leuchtweite	160 m*
Batterien	1 x Li-Ion Akku
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Akku Pack 1 USB-Charger 1 Karabinerhaken
Features	Aufladbar Advanced Focus System (mit Reflektorlinse) Smart Light Technology (SLT) (Power / Low Power / Boost / Dim / Pulse) Schwenkbarer Kopf Ladezustandsanzeige
Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)	
Länge	30 mm
Höhe	15 mm

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen in der hellsten Einstellung (Power H7.2, Boost H7R.2) beim Einschalten mit vollständig aufgeladenen Akkus (H7R.2) bzw. frischen Alkaline Batterien (H7.2).
Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien/Akkus um +/- 15 % abweichen können.
** Durchschnittliche Leuchtdauer in der niedrigsten Einstellung bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

ERLEUCHTUNG
IST KOPFSACHE

H-SERIE



LED LENSER H3	
Art.-Nr.	7493
Gewicht	114 g
Leuchtdauer	62 h**
Lichtstrom	60 lm*
Leuchtweite	31 m*
Batterien	3 x AAA 1,5 V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Karabinerhaken
Features	Schwenkbarer Kopf
Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)	
Länge	24 mm
Höhe	15 mm

LED LENSER H5	
Art.-Nr.	7495
Gewicht	120 g
Leuchtdauer	20 h**
Lichtstrom	25 lm*
Leuchtweite	70 m*
Batterien	3 x AAA 1,5 V
Verpackung	Geschenkbox
Lieferumfang	1 Satz Batterien 1 Karabinerhaken
Features	Advanced Focus System (mit Reflektorlinse) Schwenkbarer Kopf
Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)	
Länge	24 mm
Höhe	15 mm

* Lichtstrom (Lumen) bzw. maximale Leuchtweite (Meter) gemessen beim Einschalten mit frischen Alkaline Batterien. Es handelt sich um durchschnittliche Werte, welche im Einzelfall je nach Chip und Batterien/Akkus um +/- 15 % abweichen können.
** Durchschnittliche Leuchtdauer bis zu einem Lichtstrom von 1 Lumen.

 **LEATHERMAN®**



25 Jahre Leatherman® Garantie
Nähere Informationen unter www.leatherman.de



LEATHERMAN® SQUIRT® PS4

EIGENSCHAFTEN
Edelstahlkorpus, Griffe aus Alulegierung, Schlüsselringöse

WERKZEUGE
Spitzzange, Normale Zange, Drahtschneider, 420HC Messer, Schere, Holz-/Metallfeile, Mittlerer Schraubendreher, Flacher Kreuzschlitzschraubendreher, Kapselheber

Länge: 57,2 mm
Klingenlänge: 40,6 mm
Gewicht: 54 g

Schwarz: Art.-Nr. LTG 831233 in Box
Blau: Art.-Nr. LTG 831230 in Box
Rot: Art.-Nr. LTG 831227 in Box

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge: 23 mm Höhe: 5 mm



9
WERKZEUGE

13
WERKZEUGE



LEATHERMAN® SQUIRT® ES4

EIGENSCHAFTEN
Edelstahlkorpus, Griffe aus Alulegierung, Schlüsselringöse

WERKZEUGE
Spitzzange, Abisolierwerkzeug, (20GA, 18GA, 16GA, 14GA & 12GA), Stromkabelschneider, 420HC Messer, Schere, Holz-/Metallfeile, Mittlerer Schraubendreher, Flacher Kreuzschlitzschraubendreher, Kapselheber

Länge: 57,2 mm
Klingenlänge: 40,6 mm
Gewicht: 56,4 g

Schwarz: Art.-Nr. LTG 831242 in Box
Blau: Art.-Nr. LTG 831239 in Box
Rot: Art.-Nr. LTG 831236 in Box

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge: 23 mm Höhe: 5 mm



10
WERKZEUGE

LEATHERMAN® MICRA®

EIGENSCHAFTEN
Edelstahlkorpus, Schlüsselringöse

WERKZEUGE
Schere, 420HC Messer, Nagelfeile, Nagelreiniger, Pinzette, Uhrmacherschraubendreher, Mittlerer Schraubendreher, Flacher Kreuzschlitzschraubendreher, Lineal, Kapselheber

Länge: 65 mm
Klingenlänge: 40,6 mm
Gewicht: 51 g

Edelstahl: Art.-Nr. LTG 64010181N in Box

Mit Alugriffschale in den Farben:

Grau: Art.-Nr. LTG 64380181N in Box
Schwarz: Art.-Nr. LTG 64320181N in Box
Grün: Art.-Nr. LTG 64350181N in Box
Blau: Art.-Nr. LTG 64340181N in Box
Rot: Art.-Nr. LTG 64330181N in Box

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge: 37 mm Höhe: 3,5 mm



STYLE: STILVOLLE WEGBEGLEITER

6
WERKZEUGE



LEATHERMAN STYLE[®] CS

EIGENSCHAFTEN

Edelstahlkorpus, Griffe aus Alulegierung
Glasfaserverstärkter Nylongriff

WERKZEUGE

Schere mit Federkraft, 420HC Messer, Nagelfeile,
Flacher Kreuzschlitzschraubendreher, Pinzette,
Karabiner/Kapselheber

Länge: 75,8 mm


Klingenlänge: 40,6 mm

Gewicht: 41,1 g

Art.-Nr. LTG 831245 in Box

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge: 20 mm Höhe: 3 mm



8
WERKZEUGE



LEATHERMAN STYLE[®] PS

EIGENSCHAFTEN

Edelstahlkorpus, Griffe aus Alulegierung
Glasfaserverstärkter Nylongriff

WERKZEUGE

Spitzzange mit Federkraft, Normale
Zange mit Federkraft, Drahtschneider mit
Federkraft, Schere, Nagelfeile, Flacher
Kreuzschlitzschraubendreher, Pinzette,
Karabiner/Kapselheber


Länge: 75 mm

Gewicht: 44,7 g

Art.-Nr. LTG 831492 in Geschenkbox

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge: 20 mm Höhe: 3 mm



Reisefreundliches Tool

LEICHTGEWICHTE MIT BISS

LEATHERMAN® FREESTYLE®

EIGENSCHAFTEN
Edelstahlkorpus, Griffschalen aus 6061-T6 Alulegierung, Befestigungsclip


WERKZEUGE
Normale Zange, Spitzzange, 420HC Kombiklinge, Drahtschneider, Hartdrahtschneider

Länge: 87,6 mm
Klingenlänge: 66,0 mm
Gewicht: 127,6 g

Art.-Nr. LTG 831121 in Box

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Griff: Länge: 30 mm Höhe: 2,5 mm
Klinge: Länge: 30 mm Höhe: 3 mm



5
WERKZEUGE



LEATHERMAN® SKELETOOL®

EIGENSCHAFTEN
Edelstahl mit DLC-Beschichtung
Griffschalen aus Carbonfaser

WERKZEUGE
Spitzzange, Normale Zange, Drahtschneider, Hartdrahtschneider, 420HC Kombiklinge, Bithalter, Karabiner/Kapselheber, Abnehmbarer Befestigungsclip


INKLUSIVE BITS
Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2
Schraubendreher 3/16 Zoll und 1/4 Zoll

Länge: 100 mm
Klingenlänge: 66 mm
Gewicht: 142 g

Art.-Nr. LTG 830956 in Box

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Griff: Länge: 26 mm Höhe: 2,5 mm
Klinge: Länge: 30 mm Höhe: 4 mm



7
WERKZEUGE
2 INKLUSIVE BITS



7
WERKZEUGE
2 INKLUSIVE BITS



LEATHERMAN® SKELETOOL® CX

EIGENSCHAFTEN
Edelstahl mit DLC-Beschichtung
Griffschalen aus Carbonfaser

WERKZEUGE
Spitzzange, Normale Zange, Drahtschneider, Hartdrahtschneider, 154CM Messer, Karabiner/Kapselheber, Bithalter, Abnehmbarer Clip


INKLUSIVE BITS
Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2
Schraubendreher 3/16 Zoll und 1/4 Zoll

Länge: 100 mm
Klingenlänge: 66 mm
Gewicht: 142 g

Art.-Nr. LTG 830958 in Box

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Griff: Länge: 26 mm Höhe: 2,5 mm
Klinge: Länge: 30 mm Höhe: 4 mm



LEATHERMAN® WAVE®

EIGENSCHAFTEN
Edelstahlkorpus, Anhängöse

WERKZEUGE
Spitzzange, Normale Zange, Drahtschneider, Hartdrahtschneider, 420HC Messer, 420HC Wellenschliffmesser, Säge, Schere, Holz-/ Metallfeile, Diamantbeschichtete Feile, Großer Bithalter, Kleiner Bithalter, Mittlerer Schraubendreher, Lineal (19 cm/8 Zoll), Kapselheber, Dosenöffner, Abisolierklinge

INKLUSIVE BITS
Kreuz- und Flachschlitz-
Uhrmacherschraubendreher, Kreuzschlitz-
schraubendreher Nr. 1 und 2


Mit Leather Sheath

Länge: 100 mm
Klingenlänge: 73,7 mm
Gewicht: 241 g

Art.-Nr. **LTG 830078** in Box

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Griff: Länge: 45 mm Höhe: 8 mm



17

WERKZEUGE

2 INKLUSIVE
BIT



WAVE:

DAS BELIEBTESTE

LEATHERMAN-TOOL-

IDEAL FÜR JEDE AUFGABE

LEATHERMAN® WINGMAN®

EIGENSCHAFTEN

Edelstahlkorpus,
Abnehmbarer Befestigungsclip

WERKZEUGE

Schneidhaken für Plastik, Holz-/Metallfeile,
Schere, Kapselheber, Dosenöffner, Abisolier-
klinge, Drahtschneider, 420HC Kombiklinge,
Lineal (2.54 cm/1 Zoll), Kleiner Schraubendre-
her, Großer Schraubendreher, Kreuzschlitz-
schraubendreher, Spitzzange, Normale Zange


Länge: 97 mm
Klingenlänge: 66 mm
Gewicht: 198,4 g

Art.-Nr. LTG 831437 in Geschenkbox

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

beidseitig laserbar

Vorderseite: Länge: 36 mm Höhe: 3 mm
Rückseite: Länge: 37 mm Höhe: 8 mm



14

WERKZEUGE

WERKZEUGKASTEN FÜR DIE HOSENTASCHE



LEATHERMAN® SIDEKICK®

EIGENSCHAFTEN

Edelstahlkorpus, Anhängeöse,
Befestigungsclip

WERKZEUGE

Spitzzange, Normale Zange, Drahtschneider,
420HC Messer, 420HC Wellenschliffmesser,
Säge, Holz-/Metallfeile, Lineal (2.54 cm/
1 Zoll), Kleiner Schraubendreher, Großer
Schraubendreher, Kreuzschlitzschraub-
endreher, Kapselheber, Dosenöffner, Abisolier-
klinge, Karabiner/Kapselheber


Länge: 97 mm
Klingenlänge: 66 mm
Gewicht: 198,4 g

Art.-Nr. LTG 831439 in Box

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

beidseitig laserbar

Vorderseite: Länge: 36 mm Höhe: 3 mm
Rückseite: Länge: 37 mm Höhe: 8 mm



14

WERKZEUGE

17

WERKZEUGE

LEATHERMAN® REBAR®

EIGENSCHAFTEN

Edelstahlkorpus, Anhängeöse

WERKZEUGE


Spitzzange, Normale Zange, Drahtschneider,
Litzendrahtschneider, Crimpzange, 420HC
Messer, 420HC Wellenschliffmesser, Kreuz-
hiebfeile, Säge, Kleiner Schraubendreher,
Großer Schraubendreher, Kreuzschlitzschraub-
endreher, Ahle mit Ohr, Lineal (8 Zoll/20 cm),
Flaschenöffner, Dosenöffner, Abisolierklinge

Länge: 101,6 mm
Klingenlänge: 73,6 mm
Gewicht: 189,9 g

Art.-Nr. LTG 831560
Mit Lederholster in Box

Werbeanbringung Laserung (ab 50 Stk.)

Länge: 15 mm Höhe: 6 mm



DESIGN IST FÜR UNS EINE UNTRENNBARE EINHEIT VON FUNKTION UND FORM

Unsere Lampen sind in ihrer Formgestalt von schlichter Anmut und gewinnen gerade dadurch ihre Faszination. Jede Antwort wird aus einer Frage geboren. Wir fragen: Wie ist es möglich, einfachste Handhabung und ergonomische Gestaltung in eine schlichte Formensprache zu kleiden?

Im Urteil bedeutender Designer ist uns das gelungen. Internationale Jurys haben, ebenso wie bedeutenden deutschen Designcenter, die Formensprache der LED LENSER® mit über 100 Preisen und höchsten Auszeichnungen bedacht.

Hier eine Auswahl der für verschiedene Produkte gewonnenen Auszeichnungen:



Focus Open 2014
Special Mention



Focus Open 2013
Silver



red dot award 2014
winner

DESIGN PLUS



PATENTE

Mit über 100 seit dem Jahr 2000 angemeldeten Geschmacksmustern, Gebrauchsmustern und Patenten haben Harald und Rainer Opolka die Welt der Taschenlampen revolutioniert wie kaum jemand vor ihnen. Das Advanced Focus System ist ihre vielleicht bedeutendste Erfindung. Sie ist in den USA und Europa patentiert (EP-Patent 1880139; US Patent 7,461,960) und in bedeutenden asiatischen Ländern zum Patent angemeldet.



DESIGN AWARDS & PATENTE

TECHNOLOGIE KURZINFORMATION



ADVANCED FOCUS SYSTEM (AFS)



Wir haben Linse und Reflektor, Galilei und Newton, miteinander versöhnt und nutzen die Vorteile beider Systeme.

Die Entwicklung unserer Reflektor-Linse, das heißt die Kombination aus Reflektor und Linse (AFS) ermöglicht das Maßschneidern von Licht in einer Effizienz, die selbst die Fachwelt überrascht. Das Advanced Focus System erlaubt den stufenlosen Übergang von homogenem, kreisrunden Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht.

SMART LIGHT TECHNOLOGY (SLT)



SLT Beispiel


Unterschiedliche Situationen erfordern individuelle Lichtprogramme.

Eigens dafür kreierten unsere Lichtdesigner die Smart Light Technology (SLT). Die Basis bilden computeroptimierte Microcontroller, die Bestandteile aller Produkte mit SLT sind. Das Ergebnis ist die Symbiose zwischen einer Vielzahl von verschiedenen Lichtprogrammen und deren Kontrolle über nur einen Tast-Schalter. Als Kernstück der Smart Light Technology (SLT) optimiert der intelligente Microcontroller zudem den Energieverbrauch.



Mögliche Lichtfunktionen


SPEED FOCUS®



Die Einhand-Gleitschlitten-Mechanik des Speed Focus® ist schnell, zuverlässig und herkömmlichen Drehmechaniken vielfach überlegen. Damit kreieren Sie spielend situationsangepasste Lichtwelten.



DYNAMIC SWITCH



Profis wollen blitzschnell schalten und ebenso schnell die Helligkeit regulieren können.

Mit unserem „Dynamic Switch“ können Sie beides gleichzeitig. Mit einer Hand. Im Millisekundentakt.

FLOATING CHARGE SYSTEM



Das Floating Charge System folgt einem neuen Prinzip. Durch die magnetische Ladebuchse scheint die Lampe in der Halterung zu schweben. Der Magnetkontakt macht den Ladevorgang äußerst komfortabel und die Lampe bleibt während des Ladevorgangs leicht zugänglich.

Ein umständliches Entnehmen von Akkus zum Aufladen in einer separaten Ladestation ist nicht notwendig. Unzuverlässige und filigrane Ladestecker gehören dank der verschleißfreien Magnetkontakte nun der Vergangenheit an. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten wie z.B. USB-oder Autoadapter runden unser neues Ladekonzept ab.

X LENS TECHNOLOGY



Die X Lens Technology multipliziert die Vorteile unseres Advanced Focus Systems (AFS) und hebt das Ergebnis in eine neue, lichtqualitative Dimension. Die Präzision und die Helligkeit nicht nur einer, sondern nahezu beliebig vieler Reflektorlinsen, tragen zu einem unglaublichen Lichterlebnis bei.

FAST ACTION SWITCH



Eindeutige Symbole ermöglichen eine intuitive Bedienung und ein blitzschnelles Schalten der Lichtfunktionen.



DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT



GESCHENKBOX TYP 1



GESCHENKBOX TYP 2



GESCHENKBOX TYP 3



GESCHENKBOX TYP 5



GESCHENKBOX TYP 4




GESCHENKBOX



BOX





LED LENSER® und LEATHERMAN® gehen gemeinsame Wege. Die Qualität und das Design der Produkte sind Werte, die sowohl bei unseren Taschenlampen als auch bei den Tools aus dem Hause LEATHERMAN® großgeschrieben werden.

Wir bündeln die Innovationskraft und das Know How unserer Unternehmen und überraschen mit einer bunten Vielfalt von Produkten.

Detaillierte Informationen zu den Produkten:
www.ledlenser.com und www.leatherman.de